




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

WWW.NONGKOMKOR.GO.TH

โทร ๐-๔๒๔๖-๗๑๙๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

.....

ตามที่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้อนุมัติให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nongkomkor.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสุภา นันทะมีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นกรอบแนวทางดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกอมเกาะ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการและกิจกรรม ต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามระเบียบและเกิด ประโยชน์สุขต่อประชาชน แต่เนื่องจากโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการใหม่ซึ่งยังมิได้บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลฯ จึงได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกอมเกาะ มีแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เป็นแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เป็นเครื่องมือประสาน แผนพัฒนาในระดับต่างๆ ต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา	๒
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติม	๓
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)	๔-๘
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๒)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานเคหะและชุมชน	๙-๑๑
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒-๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕๐
- แผนงานการศึกษา	๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี บริการเป็นเลิศ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๒
โครงการเกื้อกตยภาพ (ผ ๐๒/๒)	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๓-๕๔
บัญชีครุภัณฑ์	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๕
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕๖
- แผนงานเคหะและชุมชน	๕๗
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๘

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

อาศัยความตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ผู้นำชุมชน
หมู่ที่ ๒-๑๒ ตำบลหนองกอมเกาะ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนภายในตำบล
หนองกอมเกาะ ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนเป็นสำคัญ
จึงเห็นควรเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ที่มีได้บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประสานขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อรองรับการให้บริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อของประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอนุมัติดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมปรากฏตามแบบ (ผ.๐๑ - ผ.๐๒)

๑.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ (ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน)

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒.หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติม อำนาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	๘	๒,๒๐๐,๐๐๐	๘	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๖	๔,๔๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๑.๓ แผนงานการศึกษา												
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข												
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๑.๖ แผนงานเกษตรและชุมชน												
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๗๓	๕๖,๗๖๗,๘๖๔	๑๖๕	๔๗,๓๕๓,๙๐๙	๖	๖,๓๗๒,๕๐๐	๘	๔,๑๗๐,๐๐๐	๓๕๒	๑๑๔,๖๖๔,๒๗๓
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร												
๑.๑๑ แผนงานการพาณิชย์												
๑.๑๒ แผนงานงบกลาง												
รวม	-	-	๑๘๑	๕๘,๙๖๗,๘๖๔	๑๗๓	๕๙,๕๕๓,๙๐๙	๖	๖,๓๗๒,๕๐๐	๘	๔,๑๗๐,๐๐๐	๓๖๘	๑๑๙,๐๖๔,๒๗๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๔	๒,๔๐๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานการรักษาสภาพแวดล้อม	-	-	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๑๒	๓๖๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการศึกษา												
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข												
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๒.๖ แผนงานเด็กและชุมชน												
๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๒.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ												
นันทนาการ												
๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๒.๑๐ แผนงานการเกษตร												
๒.๑๑ แผนงานการพาณิชย์												
๒.๑๒ แผนงานงบกลาง												
รวม	-	-	๔	๖๙๐,๐๐๐	๔	๖๙๐,๐๐๐	๔	๖๙๐,๐๐๐	๔	๖๙๐,๐๐๐	๑๖	๒,๗๖๐,๐๐๐

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี บริการเป็นเลิศ												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป												
๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๖.๓ แผนงานการศึกษา												
๖.๔ แผนงานสาธารณสุข												
๖.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๖.๖ แผนงานคณะและชุมชน												
๖.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๖.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๖.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐
๖.๑๐ แผนงานการเกษตร												
๖.๑๑ แผนงานการพาณิชย์												
๖.๑๒ แผนงานงบกลาง	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐
รวม												

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป												
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๑.๓ แผนงานการศึกษา												
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข												
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๑.๖ แผนงานเกษตรและชุมชน	-											
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑.๘ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๔	๕๓,๓๐๐,๐๐๐			๔	๕๓,๓๐๐,๐๐๐			๔	๕๓,๓๐๐,๐๐๐
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร												
๑.๑๑ แผนงานการพาณิชย์												
๑.๑๒ แผนงานงบกลาง												
รวม	-	-	๔	๕๓,๓๐๐,๐๐๐	๔	๕๓,๓๐๐,๐๐๐	๔	๕๓,๓๐๐,๐๐๐	๔	๕๓,๓๐๐,๐๐๐	๑๖	๒๑๓,๒๐๐,๐๐๐

สรุปบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

บัญชีครุภัณฑ์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑๐	๒,๑๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	๔	๓,๙๐๐,๐๐๐	๔	๓,๙๐๐,๐๐๐	๔	๓,๙๐๐,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ แผนงานเด็กพิเศษและชุมชน	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๘ แผนงานการศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	๑	๕๗๕,๐๐๐	๑	๕๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๑,๑๕๐,๐๐๐
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑๑ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑๒ แผนงานงบกลาง	-	-	๑๐	๕,๙๗๕,๐๐๐	๑๐	๕,๙๗๕,๐๐๐	๖	๔,๕๕๐,๐๐๐	๕	๑,๙๕๐,๐๐๐	๓๑	๑๘,๓๕๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑๐	๕,๙๗๕,๐๐๐	๑๐	๕,๙๗๕,๐๐๐	๖	๔,๕๕๐,๐๐๐	๕	๑,๙๕๐,๐๐๐	๓๑	๑๘,๓๕๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
 ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดหนองคาย ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๖ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑	โครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นหลอด LED หมู่ที่ ๒ บ้านนาไค้	เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นหลอด LED หมู่ที่ ๒ บ้านนาไค้. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเก่าออก ใส่หลอดไฟฟ้า หลอด LED แทน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นการป้องกันอันตรายจากการเดินทางตอนกลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๒	โครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นหลอด LED หมู่ที่ ๕ บ้านนาพา	เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหาวางอาชญากรรม	เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นหลอด LED หมู่ที่ ๕ บ้านนาพา. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเก่าออก ใส่หลอดไฟฟ้า หลอด LED แทน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นการป้องกันอันตรายจากการเดินทางตอนกลางคืน	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมพาดสายด้วยหม้อแปลงสว่าง หมู่ที่ ๘	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหาวางอาชญากรรม	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองคาย (รายละเอียดปรากฏตามแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๕ ซ่าง บ้านนางพุดคำ-ทางรถไฟ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหาวางอาชญากรรม	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.๑๑(ซอยบ้านน้อย ๕ ซ่างบ้านนางพุดคำ-ทางรถไฟ) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมพาดสายด้วยหม้อแปลง นายสมจิตร์ เข้มบ้านแจ้งสว่าง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหาวางอาชญากรรม	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองคาย (รายละเอียดปรากฏตามแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม พาดสายดับหมูที่ ๑๑ (จากทาง รถไฟถึงโรงงานข้างแดง)	เพื่อความสะอาดในการ สัญจรและแก้ไขปัญหา อาชญากรรม	อุดหนุนเงินงบประมาณ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองคาย (รายละเอียด ปรากฏตามแบบที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคกำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	ประชาชนได้มี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง/การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ ๖ บ้านโนนธาตุ	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภค	อุดหนุนเงินงบประมาณ ให้กับการประปาส่วน ภูมิภาคหนองคาย (รายละเอียดปรากฏตาม แบบที่การประปาส่วน ภูมิภาคกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	ประชาชนได้มีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง/การ ประปาส่วนภูมิภาค
๘	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขาม	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภค	อุดหนุนเงินงบประมาณ ให้กับการประปาส่วน ภูมิภาคหนองคาย (รายละเอียดปรากฏตาม แบบที่การประปาส่วน ภูมิภาคกำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		ร้อยละของ ประชาชนที่ พึงพอใจ	ประชาชนได้มีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง/การ ประปาส่วนภูมิภาค
	รวม	๘		๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐				

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑	โครงการก่อสร้างสถาน ศสส. อเนกประสงค์สำนักงาน อบต.หนองกอมเกาะ	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อรองรับที่จอดรถของประชาชนที่มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างสถาน ศสส. อเนกประสงค์ สำนักงาน อบต.หนองกอมเกาะ กว้าง ตามแบบกำหนด ยาวตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ศสส.ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		จำนวนสถาน อเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อรองรับ จอดรถยนต์ของ ประชาชนที่มา ติดต่อราชการ	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงป้ายหน้า สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	เพื่อให้อ่านง่ายสภาพที่ดีและสวยงาม	ปรับปรุงป้ายหน้าสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกอมเกาะ (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐			ป้ายที่ได้ มาตรฐาน	เพื่อให้อ่านง่าย สภาพที่ดีและ สวยงาม	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงหลังคา สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองกอม เกาะ	เพื่อป้องกันแดดกันฝน	ปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองกอมเกาะ (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐			สนามเด็กเล่นที่ได้ มาตรฐาน	เพื่อป้องกันแดด กันฝน	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงห้อง ทำงานกองคลัง สำนักงาน อบต.หนองกอมเกาะ	เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำงานและเก็บ เอกสาร	ปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง สำนักงาน อบต.หนองกอมเกาะ (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐			ห้องทำงานที่ได้ มาตรฐาน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ ทำงานและเก็บ เอกสาร	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงห้อง ทำงานกองช่าง สำนักงาน อบต.หนองกอมเกาะ	เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำงานและเก็บ เอกสาร	ปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง สำนักงาน อบต.หนองกอมเกาะ (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐			ห้องทำงานที่ได้ มาตรฐาน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ ทำงานและเก็บ เอกสาร	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงห้อง ทำงานผู้บริหาร อบต. หนองกอมเกาะ	เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำงานและเก็บ เอกสาร	ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร สำนักงาน อบต.หนองกอมเกาะ (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐			ห้องทำงานที่ได้ มาตรฐาน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ ทำงานและเก็บ เอกสาร	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๗	โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด อธิบดี.หนองกอมเกาะ	เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำงานและเก็บเอกสาร	ปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด อธิบดี.หนองกอมเกาะ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐				ห้องทำงานที่ได้มาตรฐาน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำงานและเก็บเอกสาร	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองกอมเกาะ	เพื่อปรับปรุงหลังคาเก่าที่ชำรุด	ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองกอมเกาะ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐				อาคารอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	เพื่อปรับปรุงหลังคาเก่าที่ชำรุด	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ เพื่อเป็นห้องให้บริการประชาชนบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองกอมเกาะ	เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ เพื่อเป็นห้องให้บริการประชาชนบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		อาคารอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีห้องนั่งรอที่สะดวกสบายได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองกอมเกาะ)	๑.เพื่อใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ ๒.เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่จอดรถเพื่อมาติดต่อราชการ	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองกอมเกาะ) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		จำนวนลานอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	สามารถแก้ไขปัญหาคิ่วและประชาชนได้ มีพื้นที่จอดรถเพื่อมาติดต่อราชการ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกอมเกาะ	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ การกำหนดแนวเขตที่ถาวร	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกอมเกาะ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		รั้วที่ได้มาตรฐาน	เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ การกำหนดแนวเขตที่ถาวร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๒	โครงการก่อสร้างขยายผิวทางจักรยาน ถนนคนเดิน ถนนริมน้ำของกรมการช่าง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ออกกำลังกายได้	ก่อสร้างขยายผิวทางจักรยานถนน คนเดิน ถนนริมน้ำของกรมการช่าง กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑.๑๐๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คนเดิน น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของประชาชนได้ ถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคนเดิน ถนนคนเดิน (ซอยนาไก่ ๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ออกกำลังกายได้	ปรับปรุงถนน คนเดิน เป็นผิวทางแอสฟัลต์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (ซอยนาไก่ ๔) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๖๒ กว้าง ๔-๕.๐๐ ม.ยาว ๑๕๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลต์ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๕๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของประชาชนได้ ถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคนเดิน ถนนคนเดิน (ซอยนาไก่ ๑/๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ออกกำลังกายได้	ปรับปรุงถนน คนเดิน เป็นผิวทางแอสฟัลต์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (ซอยนาไก่ ๑/๒) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๗๕ กว้าง ๓.๕ ม.ยาว ๓๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลต์ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของประชาชนได้ ถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยนาไก่ ๕)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คนเดิน หมู่ที่ ๒ (ซอยนาไก่ ๕) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๗๕ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๖๕.๕๕ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในชุมชนได้	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ถนนนาไก่หนองเติน)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คนเดิน หมู่ที่ ๒ (ถนนนาไก่หนองเติน) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๐๒ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ (ขอย่นำไป ๔) ขอย่นำไป ๒(ขอย่นำไป ๔) อนุมัติเห็นชอบ	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ (ขอย่นำไป ๔) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๖๒ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๒.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	จำนวนวางระบบน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนแอมกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๒	เพื่อเป็นที่ตั้งกิจกรรมทางประเพณีของคณาในชุมชน	ก่อสร้างลานแอมกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๒ (ลานปูตา) กว้าง ตามแบบกำหนด ยาวตามแบบกำหนด หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. และมีพื้นที่ก่อสร้างลานแอมกประสงค์ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๗๑ ตารางเมตร(ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม	เป็นที่จัดกิจกรรมทางประเพณีของคณาในชุมชน		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ (ขอย่นำไป ๒/๒)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคณาในชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ (ขอย่นำไป ๒/๒) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๗๗ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๖.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางสัญจรของคณาในชุมชน	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒(ขอย่นำไป ๑/๑.๑)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคณาในชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒(ขอย่นำไป ๑/๑.๑) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	มีเส้นทางสัญจรของคณาในชุมชน	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (ขอย่นำไป ๑/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (ขอย่นำไป ๑/๑) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๗๖ กว้าง ๓.๕๕ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (ชอยนาโก้ ๑/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนชำรุดเสียหาย	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (ชอยนาโก้ ๑/๑) รหัสสายทาง นค.๑.๑๑๕-๐๓๖ กว้าง ๓.๔๔ - ๕ ม. ยาว ๓๐๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔.๙๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นมาตามมาตรฐาน	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้ละของ ถนนได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ (ชอยนาโก้ ๒/๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนชำรุดเสียหาย	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (ชอยนาโก้ ๒/๒) รหัสสายทาง นค.๑.๑๑๕-๐๓๗ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๕๕,๒๕๕	๒๕๕,๒๕๕	๒๕๕,๒๕๕		จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นมาตามมาตรฐาน	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้ละของ ถนนได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๒ (วัดสายชล ถึง ชอยนาโก้ ๕)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๒ (วัดสายชล ถึง ชอยนาโก้ ๕) รหัสสายทาง นค.๑.๑๑๕-๐๐๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๕๔.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นมาตามมาตรฐาน	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๔ (ถนนนาโก-นาเทลาทอง)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ ๔ (ถนนนาโก-นาเทลาทอง) รหัสสายทาง นค.๑.๑๑๕-๐๕๑ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นมาตามมาตรฐาน	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๒๖	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๒ (ชอยนาไม้ไผ่ ๗)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างวางระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๒ (ชอยนาไม้ไผ่ ๗) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๓๕ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๖๙.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งถนนคอนกรีต (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		จำนวนวางระบบน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำ หมู่ที่ ๒ (ชอยนาไม้ไผ่ ๘)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างวางท่อระบบน้ำ หมู่ที่ ๒ (ชอยนาไม้ไผ่ ๘) วางท่อ คลส. ชั้น ๓ เดิม ต้นกึ่งกลาง ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๓๗.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐			จำนวนวางระบบน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๒ (ชอยนาไม้ไผ่ ๒/๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและของ และเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๒ (ชอยนาไม้ไผ่ ๒/๒) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๓๗ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๒,๘๐๐	๕๒,๘๐๐			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูน้ำและของประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๓ (ถนนเรียนหนองกอมเกาะ)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและของ และเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๓ (ถนนเรียนหนองกอมเกาะ) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๔๓ กว้าง ๗ ม. ยาว ๘๘๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูน้ำและของประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑) ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉงและเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๓ (ซอยคุณนางขาว ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉงและเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๓ (ซอยคุณนางขาว ๑) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๑)	๘๘,๘๐๐	๘๘,๘๐๐	๘๘,๘๐๐	๘๘,๘๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มมากขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูแฉงประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๓ (ซอยคุณนางขาว ๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉงและเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๓ (ซอยคุณนางขาว ๒) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๒) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๒) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๒)	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มมากขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูแฉงประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๓ (ซอยคุณนางขาว ๒/๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉงและเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๓ (ซอยคุณนางขาว ๒/๓) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๒/๓) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๒/๓) ๓ ซอยมิตรสัมพันธ์ (ซอยคุณนางขาว ๒/๓)	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มมากขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูแฉงประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ (ขอยุคนางสาว ๒/๒) กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ (ขอยุคนางสาว ๒/๒) กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	คนในชุมชนมีเส้นทางที่สัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ (ขอยุคนางสาว ๒/๑)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ (ขอยุคนางสาว ๒/๑) กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๐๕.๐๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๗,๗๐๐	๕๗,๗๐๐	๕๗,๗๐๐	๕๗,๗๐๐	๕๗,๗๐๐	คนในชุมชนมีเส้นทางที่สัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ (ขอยุคนางสาว ๑/๑ และ ๑/๑.๑)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของประชาชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ (ขอยุคนางสาว ๑/๑ และ ๑/๑.๑) กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๓๐.๐๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ ขอยุคนางสาว ๗ (คยุนางสาว ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (ขอยุคนางสาว ๗) รหัสสายทาง น.ค.ถ.๑๑๕-๐๕๗ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๓๒๒ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๕๘,๕๙๔	๕๕๘,๕๙๔	๕๕๘,๕๙๔	๕๕๘,๕๙๔	๕๕๘,๕๙๔	ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนคสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถนนเรียบหนองกอมเกาะ	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถนนเรียบหนองกอมเกาะ รหัสสายทาง น.ค.ถ.๑๑๕-๐๕๓ กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๕,๕๕๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕๕ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ตามมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๓๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๓ (บริเวณ เมรุวัดสายชล มณฑลาราม)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำและอง และเพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ประกอบพิธีการทางศาสนา	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๓ (บริเวณ เมรุวัดสายชลมณฑลาราม) มีพื้นที่ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			จำนวนลานอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอง และมีพื้นที่ประกอบพิธีการทางศาสนา	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (ซอยคูยาง ชาว ๙/๑.๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำและอง และเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (ซอยคูยาง ชาว ๙/๑.๑) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๙.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอง ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (ซอยคูยาง ชาว ๙/๑.๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำและอง และเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (ซอยคูยาง ชาว ๙/๑.๒) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอง ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (ซอยคูยาง ชาว ๙/๑.๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำและอง และเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (ซอยคูยาง ชาว ๙/๑.๓) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอง ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ (ถนนนาไก่-หนองเดิ่น)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและบึงกันอุบัติน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ (ถนนนาไก่-หนองเดิ่น) รหัสสายทาง น.ถ. ๑๕-๐๐๒จาก หน้า อบต.หนองกอมเกาะ ถึงขอยมาติ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๓ (ซอยคูนาง ชาว ๕) (ซอยคูนาง ชาว ๕) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๓๘ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๗.๓๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๖๐.๕๕๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและของ และเพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๓ (ซอยคูนาง ชาว ๕) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๓๘ กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๗.๓๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๖๐.๕๕๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๖,๕๐๐	๓๖,๕๐๐	๓๖,๕๐๐			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (ซอย คูนางชาว ๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและของ และเพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (ซอยคูนางชาว ๖) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๕๗ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๕๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔ ตร.ม. (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด).	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ซอย นนาเหล่าของ ๑เชื่อมซอยนา เหล่าของ๑/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและของ และเพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหล่าของ ๑ เชื่อมซอยนาเหล่าของ๑/๑) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๐๖,รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๐๗ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๘๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง แอสฟัลท์ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๘.๐๐ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ถนนนาเหล่าของ หนอง กอมเกาะ)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและของ และเพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ถนนนาเหล่าของ หนองกอมเกาะ) รหัสสายทางนค.ถ. ๑๑๕-๐๕๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๕๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง แอสฟัลท์ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒.๐๐ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ถนนนาเหลาทอง-แจ้งสว่าง)	เพื่อระบายนํ้าออกจากชุมชนป้องกันนํ้าท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ถนนนาเหลาทอง-แจ้งสว่าง) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๔๕ (หลังตลาดบ้านใหม่) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำคลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐ม. มอก.ชั้น ๓จำนวน ๕ ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหานํ้าท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๑/๑)	เพื่อระบายนํ้าออกจากชุมชนป้องกันนํ้าท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๑/๑) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๐๗ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๑.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหานํ้าท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ถนนบ้านหนองกอมเกาะ-บ้านหนองขาม)	เพื่อระบายนํ้าออกจากชุมชนป้องกันนํ้าท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.หมู่ที่ ๔ (ถนนบ้านหนองกอมเกาะ-บ้านหนองขาม) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๐๓ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหานํ้าท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๓)	เพื่อระบายนํ้าออกจากชุมชนป้องกันนํ้าท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ ซอยนาเหลาทอง ๓ รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๑๑๕ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหานํ้าท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ถนนนาเหล่าทอง-หนองคอมเกาะ)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ถนนนาเหล่าทอง-หนองคอมเกาะ) วัสดุ สายทง นค.ถ.๑๑๕-๑๕๕ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองคอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ขอยนาเหล่าทอง ๑/๓)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ขอยนาเหล่าทอง ๑/๓) ถนนทอพักศรีสวัสดิ์ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๙.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองคอมเกาะกำหนด)	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐			จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๔ (ขอยนาเหล่าทอง ๑/๑.๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้อายุการใช้งานได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๔ (ขอยนาเหล่าทอง ๑/๑.๑) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองคอมเกาะกำหนด)	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๔ (ขอยนาเหล่าทอง ๑/๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้อายุการใช้งานได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๔ (ขอยนาเหล่าทอง ๑/๔) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองคอมเกาะกำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๔ (ขอยนาเหล่าทอง ๒/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้อายุการใช้งานได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๔ (ขอยนาเหล่าทอง ๒/๑ (ขอยดามัง) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองคอมเกาะกำหนด)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๕๗	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๔) (ซอยนาเหลาทอง ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและองและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔ ซอยนาเหลาทอง ๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๕๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คล. ๒.๒๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้และองประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๕/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและองและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔ ซอยนาเหลาทอง ๕/๑ (ซอยบ้านนายณรงค์) กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๖๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คล. ๒.๒๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้และองประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔ (ซอยแจ้งสร้าง ๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและองและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔ (ซอยแจ้งสร้าง ๘) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๘๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๖๑.๒๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คล. ๒.๕๐.๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้และองประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๕) (ซอยนาเหลาทอง ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและองและเพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ประกอบพิธีกรรมศาสนา	ก่อสร้างถนนถนนประสงค์ คล. หมู่ที่ ๔ (บริเวณ เมรุบ้านเหลาทอง) มีพื้นที่ก่อสร้างถนนถนนประสงค์ คล. ๒.๒๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนประเภทประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้และองและประชาชนได้มีพื้นที่ประกอบพิธีกรรมศาสนา	กองช่าง	
๖๑	โครงการปรับปรุงถนน คล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและองและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๑) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๐๖ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๘๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒.๒๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้และองประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๖๒	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๔) (ซอยนาเหลาทอง ๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนองและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๔) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๔๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๖๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	จำนวนถนนที่ได้ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำนองของประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ถนนนาไ่-นาเหลาทอง)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๔ (ถนนนาไ่-นาเหลาทอง) รหัสสายทาง รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๕๑ (ท่อหัก ฉัตรแก้ว-ท่อที่ศรีสวัสดิ์) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๑/๕)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของชนในชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๑/๕) กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.หรือมีถนนดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	จำนวนถนนที่ได้ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	คนในชุมชนมีเส้นทางให้สัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๔ (ซอยนาเหลาทอง ๖/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนองและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๔ ซอยนาเหลาทอง ๖/๑ (ซอยบ้านตาแยก) ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	จำนวนถนนที่ได้ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำนองของประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๖๖	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อไว้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๖๗	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๕ (ถนนบ้านนาทก)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกัน อุบัติเหตุ	ปรับปรุงร่องระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๕ (ถนนบ้านนาทก) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๑ ม. ทำการก่อสร้าง ระบายน้ำ คลส. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขัง ในชุมชนได้	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๑ เชื่อมซอย โนนธาตุ ๗)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกัน อุบัติเหตุ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๑ เชื่อมซอยโนนธาตุ ๗) รหัสสายทาง น.ค.ถ.๑๕-๐๑๑.๐๑๙(หมู่บ้านเนินพริตม) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๓๗.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขัง ในชุมชนได้	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๑/๑)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกัน อุบัติเหตุ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๑/๑) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๑ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขัง ในชุมชนได้	กองช่าง	
๗๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๑๑)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกัน อุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๑๑) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๕๒.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขัง ในชุมชนได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๗๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๕) (ซอยโนนธาตุ ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๕) หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ซอยหลังโรงเรียน ๒) หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๐๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ซอยหลังโรงเรียน ๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ซอยหลังโรงเรียน ๒) หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๐๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๖) หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๖) หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๖) หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๒)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกัน อุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๒) หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๐๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๒) หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๐๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหา น้ำท่วมซึ่ง ในชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๗๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๓) (ขอยโนนธาตุ ๓)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ขอยโนนธาตุ ๓) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๑๕ (หมู่บ้านนคมล) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๔.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งในชุมชนได้	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๖ (ขอยโนนธาตุ ๑๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๖ (ขอยโนนธาตุ ๑๕) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๗๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ขอยโนนธาตุ ๔)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ขอยโนนธาตุ ๔) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๑๖ (หมู่บ้านนคมล) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งในชุมชนได้	กองช่าง	
๗๘	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ถนนโนนธาตุ-นาทา) (ถนนโนนธาตุ-นาทา)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๖ (ถนนโนนธาตุ-นาทา) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๑๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๗๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ขอยโนนธาตุ ๑๐)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๖ (ขอยโนนธาตุ ๑๐) (เส้นยูเจริญ) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งในชุมชนได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๘๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะ คลส. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๒/๑) (ซอยโนนธาตุ ๒/๑) (ซอยโนนธาตุ ๒/๑) (ซอยโนนธาตุ ๒/๑)	เพื่อป้องกันกัดเซาะถนนและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะ คลส. หมู่ที่ ๖ (ซอยโนนธาตุ ๒/๑) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๑๓ สูง ๒ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	กำแพงกันน้ำที่ ได้มาตรฐาน	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขัง ในชุมชนได้	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านหนองเต็น ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านหนองเต็น ๕) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๑๒ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	๓๒๐,๐๐๐	ปี ๒๕๖๗	๓๒๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ฝนล้นของ ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็น ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็น ๗) กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	๓๒๒,๐๐๐	ปี ๒๕๖๗	๓๒๒,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ฝนล้นของ ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๓	โครงการขยายผิวถนน คลส. หมู่ที่ ๗ (สามแยกหนองเต็น-บ้านนาพิพาน ถนนเรียบหนองกอมเกาะ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ขยายผิวถนน คลส. หมู่ที่ ๗ (สามแยกบ้านหนองเต็น-บ้าน นาพิพาน) ถนนเรียบหนองกอมเกาะ รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๑๓ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	ปี ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ฝนล้นของ ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๔	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็น ๘) (ซอยหนองเต็น ๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็น ๘) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๑๔ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	ปี ๒๕๖๗	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ฝนล้นของ ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๘๕	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ถนนบ้านหนองเต็น หมู่ ๗)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ถนนบ้านหนองเต็น หมู่ ๗) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๐๑ กว้าง ๐.๓๐ ม.ยาว ๑๕๐๐.๐๐ ม. ลีกละเอียด ๐.๕๐ ม.(ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนราษฎรระบบน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านหนองเต็น ๒)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านหนองเต็น ๒) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๒๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลีกละเอียด ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๗๒.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	จำนวนราษฎรระบบน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านหนองเต็น ๑)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านหนองเต็น ๑) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๕๑ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลีกละเอียด ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑๙.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๓๑,๗๓๓	๔๓๑,๗๓๓	๔๓๑,๗๓๓	๔๓๑,๗๓๓	จำนวนราษฎรระบบน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็น ๑)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็น ๑) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๕๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลีกละเอียด ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๑๙.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนราษฎรระบบน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๘๙	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านหนองเต็น ๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้ถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านหนองเต็น ๔) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๒๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็ง ๔/๑) (ซอยหนองเต็ง ๔/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูณและของ และเพื่อให้อุปโภคบริโภคได้มี ถนนที่เรียบร้อยสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็ง ๔/๑) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๒๓ กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๕๘ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๒.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้บดของ ประชาชนได้มี ถนนที่เรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ ถนนนาโก-หนองเต็ง	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ ถนนนาโก-หนองเต็ง รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๒๓ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ถนนนาโก-หนองเต็ง)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ถนนนาโก-หนองเต็ง) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๒๓ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๑.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๓๗,๐๐๐	๕๓๗,๐๐๐	๕๓๗,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็ง ๑๒)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๗ (ซอยหนองเต็ง ๑๒) กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คนในชุมชนมี เส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านน้อย ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูณและของ และเพื่อให้อุปโภคบริโภคได้มี ถนนที่เรียบร้อยสะดวก	ก่อสร้างถนนคลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านน้อย ๕) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๕๖ กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๕๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้บดของ ประชาชนได้มี ถนนที่เรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๘) (ซอยแจ้งสว่าง ๘) (ซอยแจ้งสว่าง ๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๘) รหัสสายทาง นค.๑.๑๕-๐๕๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ๑๕๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๖๐,๐๐๐	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๗) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ๗๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๔) รหัสสายทาง นค.๑.๑๕-๐๓๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๘	โครงการขยายผิวถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ถนนนาเหล่าทอง-แจ้งสว่าง)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ขยายผิวถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ถนนนาเหล่าทอง-แจ้งสว่าง) รหัสสายทาง นค.๑.๑๕-๐๕๕ (หน้าวัดเทพวราราม) กว้าง ๑.๐๐ เมตร ๑๕๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๑/๑.๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๑/๑.๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ๓๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่เข้ามา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๑/๑๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๑/๑๔) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๙๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๕/๔)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๕/๔) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๗๙.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๖.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๗๒,๔๐๐	๗๒,๔๐๐	๗๒,๔๐๐	๗๒,๔๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มฐานเพิ่มขึ้น	คนในชุมชนมีเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ถนนหนองขามแจ้งสว่าง)รื้อทำสลายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๕๐ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ถนนหนองขามแจ้งสว่าง)รื้อทำสลายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๕๐ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๗/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๗/๑)รื้อทำสลายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๕๘ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๐๙ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่เพิ่มฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๗/๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอง และเพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๗/๒) กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๕๒.๐๐ ม.หนา เดี่ยว ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๓,๖๐๐	๕๓,๖๐๐	๕๓,๖๐๐		จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมและอง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๕/๑)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกัน อุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๕/๑) รหัสสายทาง น.ค.ถ. ๑๑๕-๐๖๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๑๐๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๘ (ถนนนาเหลาทอง-แจ้งสว่าง)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกัน อุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.หมู่ที่ ๘ (ถนนนาเหลาทอง-แจ้งสว่าง) รหัสสายทาง น.ค.ถ.๑๑๕-๐๕๕ กว้าง ๐.๓๐ ม.ยาว ๓๑๐.๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ถนนนาเหลาทอง-แจ้งสว่าง ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอง และเพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ถนนนาเหลาทอง-แจ้งสว่าง) รหัสสายทาง น.ค.ถ. ๑๑๕-๐๕๕ กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑,๓๓๕ ม.หนา เดี่ยว ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมและอง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ถนนหนองขาม-แจ้งสว่าง) (ถนนหนองขาม-แจ้งสว่าง)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉกและเพื่อให้อายุการใช้งานได้มีคุณภาพและปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ถนนหนองขาม-แจ้งสว่าง) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๕๐๖ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองขามเกาะก่าหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาคูแฉกของ ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๕/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉกและเพื่อให้อายุการใช้งานได้มีคุณภาพและปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๕/๑) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๖๐๖ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองขามเกาะก่าหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาคูแฉกของ ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉกและเพื่อให้อายุการใช้งานได้มีคุณภาพและปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๓) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๕๗๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองขามเกาะก่าหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาคูแฉกของ ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านหนองคอมเกาะ ๓)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านหนองคอมเกาะ ๓) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๐๖๔ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๖๘๘.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองขามเกาะก่าหนด)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหา น้ำท่วมซึ่ง ในชุมชนได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๙ (ถนนบ้านนาไต่-บ้านหนองเตม)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๙ (ถนนบ้านนาไต่-บ้านหนองเตม) รหัสสายทาง นค.๑.๑๑๕-๐๐๒ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๕๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง	
๑๑๓	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คลส. หมู่ที่ ๙ (บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าของหมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนได้มีลานกีฬาอเนกประสงค์และใช้จัดกิจกรรมร่วมกัน	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คลส. หมู่ที่ ๙ (บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าของหมู่บ้าน) หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คลส. ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนลานอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันและออกกำลังกายมากขึ้น	กองช่าง	
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๓.๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๓.๑) รหัสสายทาง นค.๑. ๑๑๕-๑๑๐ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๓๒๙.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหฝุ่นละออง ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๗/๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๗/๒) กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕๓ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหฝุ่นละออง ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๔) (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๕) หรือมีพื้นที่ผิวทาง ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๑๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	เพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๔) หรือสายทาง น.ค.ถ. ๑๕๕-๑๑๑ กว้าง ๒.๙๐ ม.ยาว ๖๙.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๑๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้ละของ ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๒/๑)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๒/๑ ซอยผู้ใหญ่บ้าน) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คนในชุมชนมี เส้นทางให้สัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๔/๓)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๔/๓) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คนในชุมชนมี เส้นทางให้สัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๑) หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาผู้ละของ ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๔) (ซอยหนองกอมเกาะ ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแอสฟัลท์ และเพื่อให้อายุการใช้งานได้มี ๑๐ ปีขึ้นไป	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๔) หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาคูแอสฟัลท์ ประสิทธิภาพใช้งานได้ อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแอสฟัลท์ และเพื่อให้อายุการใช้งานได้มี ๑๐ ปีขึ้นไป	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๓) หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาคูแอสฟัลท์ ประสิทธิภาพใช้งานได้ อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๒.๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแอสฟัลท์ และเพื่อให้อายุการใช้งานได้มี ๑๐ ปีขึ้นไป	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๒.๑) หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาคูแอสฟัลท์ ประสิทธิภาพใช้งานได้ อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๑.๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแอสฟัลท์ และเพื่อให้อายุการใช้งานได้มี ๑๐ ปีขึ้นไป	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๑.๑) หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาคูแอสฟัลท์ ประสิทธิภาพใช้งานได้ อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๔/๓) (ซอยหนองกอม	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำและอง และเพื่อให้อ่างประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๔/๓) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐		สามารถแก้ไข ปัญหาฝนและอง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำและอง และเพื่อให้อ่างประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕) กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๘๖.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		สามารถแก้ไข ปัญหาฝนและอง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำและอง และเพื่อให้อ่างประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๕/๔) กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๖๙.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐		สามารถแก้ไข ปัญหาฝนและอง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๑๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำและอง และเพื่อให้อ่างประชาชนได้มี ถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองกอมเกาะ ๑๑) รหัสสายทาง น.ค.ด. ๑๕๕-๐๖๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐		สามารถแก้ไข ปัญหาฝนและอง ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๒๕	โครงการก่อสร้างขยายผิวทางจราจรทางจระจรหมู่ที่ ๙ (ขอยสถานีพิพาทหนองกอมเกาะ)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำล้นและเพื่อให้เกิดความสะดวกถนนให้ได้อย่างสะดวก	โครงการก่อสร้างขยายผิวทางจราจร หมู่ที่ ๙ (ขอยสถานีพิพาทหนองกอมเกาะ) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๑๔๑ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๑๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำล้นของประชาชนได้มีถนนให้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนรอบประสงค์ คลส. หมู่ที่ ๙ (บริเวณศูนย์อพพร. ตำบลหนองกอมเกาะ)	เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่จอดรถเพื่อมาติดต่อราชการ	ก่อสร้างถนนรอบประสงค์ คลส. หมู่ที่ ๙ (บริเวณศูนย์อพพร. ตำบลหนองกอมเกาะ) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ก่อสร้างถนนรอบประสงค์ คลส. ไม่น้อยกว่า ๙๕๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด).		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		จำนวนลานจอดรถที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้มีพื้นที่จอดรถเพื่อมาติดต่อราชการ	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คลส. หมู่ที่ ๙ (ถนนรอบหนองกอมเกาะ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำล้นและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนให้ได้อย่างสะดวก	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คลส. หมู่ที่ ๙ (ถนนรอบหนองกอมเกาะ ๑) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๑๓๑ กว้าง ๐.๕๐ ม.ยาว ๕๒๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำล้นของประชาชนได้มีถนนให้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๑	โครงการก่อสร้างขยายผิวทางจราจร หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำล้นและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนให้ได้อย่างสะดวก	โครงการก่อสร้างขยายผิวทางจราจร หมู่ที่ ๙ รหัสสายทาง ค.ถ.๑๑๕-๐๐๓ กว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๑๒๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)		๕๐๐,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำล้นของประชาชนได้มีถนนให้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๓๒	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ (บ้านหนองคอมเกาะ-บ้านหนองขาม)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างระบบน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ (บ้านหนองคอมเกาะ - บ้านหนองขาม) รหัสสายทาง น.ค.๘.๑๕๕-๐๐๓ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองคอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนรางระบบน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองคอมเกาะ)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน	ก่อสร้างถนน ดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองคอมเกาะ) (ซอยบ้านนายบุญมี สิทธิจักร) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองคอมเกาะกำหนด)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คนในชุมชนมีเส้นทางให้สัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองคอมเกาะ๑/๓)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน	ก่อสร้างถนน ดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ (ซอยหนองคอมเกาะ๑/๓) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองคอมเกาะกำหนด)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คนในชุมชนมีเส้นทางให้สัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนประชิดคสล. หมู่ที่ ๙ (ถนนเรียบหนองคอมเกาะ)	เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่จอดรถเพื่อมาติดต่อราชการ	ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. หมู่ที่ ๙ (ถนนเรียบหนองคอมเกาะ) ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองคอมเกาะกำหนด).	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนลานจอดรถประชิดคสล. ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้มีพื้นที่จอดรถเพื่อมาติดต่อราชการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและค่าใช้จ่าย				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองขาม ๑/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองขาม ๑/๑) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง	
๑๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองขาม ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองขาม ๑) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง	
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองขาม ๑/๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองขาม ๑/๒) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ (ถนนบ้านหนองกอมเกาะ-หนองขาม (ข้างโรงเรียนน้ำแข็งเอเซีย) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๕-๐๐๓ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ถนนบ้านหนองกอมเกาะ-หนองขาม (ข้างโรงเรียนน้ำแข็งเอเซีย) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๕-๐๐๓ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ (ถนนบ้านหนองขาม)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ (ถนนบ้านหนองกอมเกาะ - บ้านหนองขาม) (บริเวณศาลาประชาคมถึงหน้าวัดศิริสมัคคีทรงธรรม) รหัสสายทาง นค.ถ.๑๕-๐๐๓ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๙๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๕๒,๐๕๕	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองซาม ๔/๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองซาม ๔/๑) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองซาม ๔/๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองซาม ๔/๑) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทาง คลส. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
๑๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองซาม ๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองซาม ๑) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้มี ถนนใช้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	
๑๔๔	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองซาม ๔/๑)	เพื่อระบบน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกัน อุบัติเหตุ	ก่อสร้างระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองซาม ๔/๑) วัสดุสายทาง น.ค.ถ. ๑๕๕-๐๔๓ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑๖.๐๐ ม. (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนราง ระบบน้ำที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขัง ในชุมชนได้	กองช่าง	
๑๔๕	โครงการก่อสร้างราง ระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ถนนนาเหลาทอง - หนองซาม)	เพื่อระบบน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกัน อุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๐ (ถนนนาเหลาทอง - หนองซาม) วัสดุสาย ทาง น.ค.ถ.๑๕๕-๐๕๒ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอม เกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐	จำนวนราง ระบบน้ำที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขัง ในชุมชนได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่เข้ามา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ (ถนนแจ้งสว่าง-หนองขาม)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ (ถนนแจ้งสว่าง - หนองขาม) รหัสสายทาง นค.ม.๑๕๕-๐๕๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๕๒.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง	
๑๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขาม	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขาม (หน้าวัดหนองขาม - อู่รถทัวร์) วางท่อคสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ ม.พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๑๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนไม่พบชนได้มีน้ำใช้ที่ถูกต้องตามย	กองช่าง	
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยแจ้งสว่าง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้กันอย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยแจ้งสว่าง ๖/๒) รหัสสายทาง นค.ม.๑๕๕-๐๕๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๓๖.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๕๔.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูแ่งและของประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๖/๑) รหัสสายทาง นค.ม.๑๕๕-๑๒๐ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูแ่งและของประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๕) รหัสสายทาง นค.ม.๑๕๕-๐๕๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มากกว่าฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูแ่งและของประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๑๐) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๑๐) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คนในชุมชนมีเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้น	กองช่าง	
๑๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ถนนบ้านศรีเจริญ)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ถนนบ้านศรีเจริญ) รหัสสายทาง น.ค.ถ. ๑๑๕-๐๐๔ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๕ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง	
๑๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ถนนบ้านศรีเจริญ)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ถนนบ้านศรีเจริญ) รหัสสายทาง น.ค.ถ. ๑๑๕-๐๐๔ (จากพิกัดศรีชมภู-ถึงสามแยกบ้านตาอู่น) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง	
๑๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๖/๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและอง และเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๖/๑) รหัสสายทาง น.ค.ถ.๑๑๕-๑๒๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คลส. ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูน้ำและอง ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูน้ำและอง และเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๕) เชื่อมจากถนนบ้านยายหนูคู่ไปถึงทางรถไฟ) รหัสสายทาง น.ค.ถ. ๑๑๕-๐๕๕ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คลส. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูน้ำและอง ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่เข้ามา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๕๖	โครงการก่อสร้างโรงระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ถนนบ้านน้ำท่วมของเด็ก)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างโรงระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ถนนบ้านน้ำท่วมของเด็ก) รหัสสายทาง น.ค.ม. ๑๑๕-๐๐๒ (จากสามแยกบ้านนางสงกรานต์ ฟ้าลาขัติ ถึงสามแยกบ้านนางสีดา สีดาขัติ) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๗๒ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง	
๑๕๗	โครงการปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านศรีเจริญ ๖) รหัสสายทาง น.ค.ม. ๑๑๕-๐๒๘ (ซอยบ้านศรีเจริญ ๖) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๒ ม. และกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๒ ม. รวมความยาว ๓ ม. และ ๔ ม. มีความยาวรวม ๑๙๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ที่ติดคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คลส. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านศรีเจริญ ๖) รหัสสายทาง น.ค.ม. ๑๑๕-๐๒๘ (ซอยบ้านศรีเจริญ ๖) กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๒ ม. และกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๒ ม. รวมความยาว ๓ ม. และ ๔ ม. มีความยาวรวม ๑๙๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ที่ติดคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๐๘,๕๓๙	๓๐๘,๕๓๙	๓๐๘,๕๓๙	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๑ ซอยบ้านน้อย ๘ (สามแยกทองประเภา) รหัสสายทาง น.ค.ม. ๑๑๕-๐๘๘ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ติดส. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๕๙	โครงการก่อสร้างโรงระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ถนนบ้านน้ำท่วมของเด็ก)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างโรงระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๑ (ถนนบ้านน้ำท่วมของเด็ก) รหัสสายทาง น.ค.ม. ๑๑๕-๐๐๒ (จากสามแยกกลางหนองไปถึงแยกหลังท้ายไปบ้านหนองกอมเกาะ) กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๗๒ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉงและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๖) รหัสสายทาง น.ต.ถ.๑๑๕-๑๑๘ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ๓๐๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย ๖) รหัสสายทาง น.ต.ถ.๑๑๕-๑๑๘ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ๓๐๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๐๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูแฉงและให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๑	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเยาวชน ออกกำลังกาย และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ปรับปรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ ๑๒ เป็นสนามหญ้า (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปรับปรุงสนามฟุตบอลสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ ๑๒ เป็นสนามหญ้า (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	กองช่าง
๑๖๒	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๑๒ บริเวณสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉงและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีลานกีฬาใช้พื้นที่มากขึ้น	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๑๒ บริเวณสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๑๒ บริเวณสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่จัดกิจกรรมการออกกำลังกายมากขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูแฉงและประชาชนมีจำนวนพื้นที่จัดกิจกรรมการออกกำลังกายมากขึ้น	กองช่าง
๑๖๓	โครงการติดตั้งเสาพร้อมค้ำขายบริเวณสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการเล่นฟุตบอลลูกฟุตบอลลงไปในถนน	ติดตั้งเสาพร้อมค้ำขายบริเวณสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ ๑๒ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ติดตั้งเสาพร้อมค้ำขายบริเวณสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ ๑๒ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน	สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการเล่นฟุตบอลลูกฟุตบอลลงไปในถนน	กองช่าง
๑๖๔	โครงการปรับปรุงบริเวณที่ดินบริเวณสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาคูแฉงและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงบริเวณที่ดินบริเวณสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ ๑๒ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	ปรับปรุงบริเวณที่ดินบริเวณสนามกีฬาบ้านโคกแมงเงา หมู่ที่ ๑๒ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาคูแฉงและให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑๖๕	โครงการก่อสร้างระบบน้ำหรือรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๒ (ถนนนาไก่-โคกแมงเงา)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างระบบน้ำหรือรางระบายน้ำ คลส.สนม.ก.พ.บ้านโคกแมงเงา (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๑๖๖	โครงการขยายผิวถนน คลส. หมู่ที่ ๑๒ (ถนนนาไก่-โคกแมงเงา)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพื่อให้บริการประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ขยายผิวถนน คลส. หมู่ที่ ๑๒ (ถนนนาไก่-โคกแมงเงา)รหัดสายทาง นค.ถ.๑๑๕-๑๔๔ กว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๒๖๓.๐๐ ม.หนักเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๖๓.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐		จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๒ (ซอยโคกแมงเงา ๓)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๒ (ซอยโคกแมงเงา ๓) รหัดสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๑๖๓ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๑๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๒ (ซอยโคกแมงเงา ๕)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๒ (ซอยโคกแมงเงา ๕) รหัดสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๑๖๕ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๒.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
๑๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๒ (ถนนโคกแมงเงา)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชน ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๑๒ (ถนนโคกแมงเงา) รหัดสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๑๓๐ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๗.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐		จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑๗๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ (ซอยโคกแมงเงาต)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ (ซอยโคกแมงเงาต) รหัสสายทาง น.ค.ฉ.๑๕-๑๖๓ กว้าง ๒๕.๐๐ ม.ยาว ๑๕๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๔๐๐ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐			ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประมง	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนกบประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ (บ่อน้ำหลังวัดหนองคาย) กว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนมีจำนวนพื้นที่จัด กิจกรรมส่งเสริมการประมง	กองช่าง	
๑๗๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (บริเวณศูนย์ อปพร.ตำบลหนองกอมเกาะ)	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บริเวณศูนย์ อปพร.ตำบลหนองกอมเกาะ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			มีระบบประปาที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง	
๑๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ (ซอยแจ้งสว่าง ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะกำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐			สามารถแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนได้มีถนนใช้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
	รวม	๑๗๓		๕๖๗,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	๒,๓๗๒,๕๐๐	๔๗,๑๗๐,๐๐๐			

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีเพิ่มเติม)

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสเสมอภาคอย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และมีเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เดิมนโยบายที่ ๙ ไทยมีความยากจน

ข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างคุณภาพของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดหนองคาย ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการรักษาสภาพใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙				
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	สมาชิก อปพร., ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สมาชิก อปพร. ได้รับความรู้ความสามารถและเข้าใจการรักษาระเบียบวินัยและได้รับประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด
	รวม				๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐			

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเตนเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	โรงเรียนบ้านหนองเตน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กองการศึกษา
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคุดนงนางเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	โรงเรียนบ้านคุดนงนาง ชาว	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กองการศึกษา
๓	อุดหนุนโรงเรียนชนบทสงเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	โรงเรียนชนบทสงเคราะห์	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กองการศึกษา
	รวม	๓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐		

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีเพิ่มเติม)

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมวดที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดหนองคาย ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ที่ ๖ ด้านเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี บริการเป็นเลิศ

๖.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	เพื่อปรับปรุงที่ทำการ อปท. ให้งานและภายนอกสำนักงานให้สวยงามและรองรับบริการแก่ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ทั้งภายใน ก าน และภายนอกสำนักงาน (ตามแบบที่ อบต. หนองกอมเกาะ กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จของโครงการ	ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจ
	รวม			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมวดที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดหนองคาย ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙			
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ ๕	เพื่อใช้เป็นอาคาร อเนกประสงค์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปใช้ได้	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ รูปแบบรายการ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	อาคาร อเนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐาน	มีอาคารที่สามารถใช้ประโยชน์ได้	กองช่าง
๒	ชุดลอกวีพีซ หนองกอมเกาะ ตำบลหนองกอมเกาะ	เพื่อกำจัดวีพีซและเป็นที่เก็บกักน้ำ	ชุดลอกวีพีซหนองกอมเกาะ ตำบลหนองกอมเกาะ จำนวนเนื้อที่ ๔๐๐ ไร่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อกำจัด วีพีซและเป็นที่เก็บกักน้ำ	เพื่อกำจัด วีพีซและเป็นที่เก็บกักน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๓	โครงการขยายโหล่งทางภายในตำบลหนองกอมเกาะ โดยใช้ดินที่ขุดลอกหนองกอมเกาะไปใช้	เพื่อเพิ่มผิวทางให้กว้างขึ้น	ขยายโหล่งทางภายในตำบลหนองกอมเกาะ โดยใช้ดินที่ขุดลอกหนองกอมเกาะไปใช้ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐาน	เพื่อเพิ่มผิวทางให้กว้างขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ถนนบ้านหนองเต็น หมู่ที่ ๗)	เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชนป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอุบัติเหตุ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ (ถนนบ้านหนองเต็น หมู่ที่ ๗) รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๑๕-๐๐๑ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๕๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองกอมเกาะ กำหนด)	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งในชุมชนได้	กองช่าง
	รวม	๔		๕๓,๓๐๐,๐๐๐	๕๓,๓๐๐,๐๐๐	๕๓,๓๐๐,๐๐๐	๕๓,๓๐๐,๐๐๐	๕๓,๐๐๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ(บาท)					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
					ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐		
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน -โต๊ะพับอเนกประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์ ฯลฯ	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน -เก้าอี้บุวม ขาเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ บุวมขาเหล็ก ฯลฯ	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด
๓	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาณกระบะบอกสูบไม่ น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิล แค็บ (จัดซื้อตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์)	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด
๔	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ -ตู้มเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้มเฉลิม พระเกียรติ ฯลฯ	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๔			-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ(บาท)					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
					ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐		
๑	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (จ่ายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	ครุภัณฑ์ต่างๆของ อบต.ที่เกิดความชำรุดเสียหาย เช่น รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกขยะ ฯลฯ	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด สำนักปลัด/ กองช่าง
๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -โครงการติดตั้งกล้อง CCTV (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกอมเกาะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -โครงการติดตั้งกล้อง CCTV (ที่ทำการ อบต.หนองกอมเกาะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์แบบมีหัวฉีดขนาดถึงบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
	รวม	๔			-	๓,๙๐๐,๐๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ(บาท)					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
					ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐		
๑	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น -จักรยานเรือถีบ ไฟเบอร์กลาส รูปต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานเรือ ถีบไฟเบอร์กลาส รูปต่างๆ	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงาน รับผิดชอบ หลัก
	รวม	๑			-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	

แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ(บาท)					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
๑	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง -รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา	รถบรรทุก (ดีเซล)ปริมาณ กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา (จัดซื้อตาม มาตรฐานครุภัณฑ์)	-	๕๗๕,๐๐๐	๕๗๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง
	รวม	๑			-	๕๗๕,๐๐๐	๕๗๕,๐๐๐	-	-	

